



ORDIN  
mun. Chișinău

„15 decembrie” 2020

nr. 1196/353-A

**Cu privire la modificarea Ordinului nr.727/494-A din 21.09.2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinet de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, ai unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie”**

În temeiul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019, al deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală din 11.12.2020 și 15.12.2020, în scopul asigurării accesului populației la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulatoriu, inclusiv a persoanelor cu caz confirmat de infecție cu coronavirus de tip nou (COVID-19), în conformitate cu pct.9 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694/2017 și al pct.29 lit.e) din Statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.156/2002,

**ORDONĂ :**

1. Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.727/494-A din 21 septembrie 2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie” se modifică după cum urmează:

1) Anexa nr.2 la Ordin se completează cu punctul 24 cu următorul cuprins:

„24. Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)\*

\*Notă: Se include pe o perioadă provizorie, în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției cu coronavirus de tip nou (COVID-19).”


2) în Anexa nr.3, capitolul “Bolile aparatului respirator” se completează cu poziția:

Pacienți simptomatici cu forme ușoare de boală:				
„ U07.1 Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) **	<i>Antipiretice pentru copii la necesitate în sindrom febril:</i> Paracetamolum	500 mg per os	2- maxim 4 prize până la 2-3 zile	
	<i>Antiinflamatoare pentru copii la necesitate în sindrom febril:</i> Ibuprofenum	200 mg per os	2-4 până la 2-5 zile	
	<b>Pacienți simptomatici cu forme moderate de boală, tratament simptomatic:</b>			
	<i>Antitrombotice, antiagregante plachetare per os:</i>			
	Acidum acetylsalicylicum sau: Clopidogrelum	75, 100, 150, 325 mg per os 75 mg per os	1 1	până la 30 zile până la 30 zile
	<i>Antogoniști ai receptorilor H<sub>2</sub> per os:</i> Famotidinum	40 mg per os	2-3 (maxim 360 mg în 24 ore)	până la 14 zile
	<i>Vasodilatatoare periferice derivați purinici, antiîfbrotice per os:</i> Pentoxifyllinum	400 mg per os	1	până la 30 zile
	<i>Produse antirombotice, grupul heparinei, pacienților cu comorbidități, cu risc trombotic crescut, per os:</i> Sulodexidum	250 ULS per os	1	până la 30 zile
	<i>B2 adrenergice cu durată scurtă de acțiune, în caz de bronhobstrucție inhalatoriu (adulti, copii) și/sau per os (copii):</i> Salbutamolum	100 mcg/doză inhalatoriu 2 mg/5 ml per os (sirop)	2-3 inhalări/zi	până la 15-30 zile
	<i>Antipiretice pentru copii la necesitate în sindrom febril:</i> Paracetamolum	500 mg per os	2- maxim 4 prize	până la 2-3 zile

<b>Antiinflamatoare pentru copii la necesitate în sindrom febril:</b> Ibuprofenum	200 mg per os	2-4	până la 2-5 zile
<b>Mucolitice și expectorante pentru copii:</b> Ambroxolum sau Acetylcysteinum sau Carbocisteinum	15- 30 mg per os 200 mg per os 20 mg/kg per os	3 3 2-3	până la 7 zile până la 5-7 zile până la 10 zile
<b>În funcție de simptome, pacienților simptomatici cu forme moderate de boală se poate indica și:</b>			
<b>Tratament antibacterian în indicații clinice și/sau de laborator:</b> <b>Macrolide</b> per os: Clarithromycinum sau Azithromycinum Roxithromycinum sau <b>Peniciline</b> per os: Amoxicillinum sau Amoxicillinum+Acidum clavulanicum sau <b>Tetraciclina</b> per os: Doxycyclinum sau <b>Cefalosporine gen. II-III:</b> Cefuroximum sau Cefaclorum Cefpodoximum Cefiximum	500 mg per os 500 mg per os 150 mg per os  500 mg per os 1000 mg per os 100 mg per os 500 mg per os 500 mg per os 200 mg per os 400 mg per os	2 1 2  3 2 2 prize în I zi, apoi 1 priză pe zi 2 2 2 1	* până la 5-7 * <i>infecțiilor cu atipici (micoplasme, clamidii)</i> până la 10 zile până la 3-6 zile până la 7 zile  până la 5-7 zile până la 5-7 zile până la 8 zile până la 5-7 zile până la 10 zile până la 7 zile până la 7 zile
<b>** Notă: Schema de tratament provizorie va fi modificată în dependență de prevederile Protocoloalelor clinice naționale a infecției COVID-19. COPIILOR tratamentul medicamentos (cu antipiretice, bronhodilatatoare, mucolitice, expectorante, antimicrobiene, etc.) li se administrează conform Protocoloalelor clinice pentru diagnosticul stabilit, în doze ajustate conform vârstei!!"</b>			

2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările survenite în Schemele de Tratament prevăzute în Anexa nr.3 la Ordinul nr.727/494-A din 21.09.2016.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se atribuie dnei Marina Golovaci, secretar de stat și dlui Iurie Osoianu , director general adjunct.
4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Ministru**  
**Viorica DUMBRAVEANU**



**Director general**  
**Valentina BULIGA**

