



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

mun. Chișinău
2021

nr. 317/42-A

Cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”

În temeiul pct. 2 din Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1372/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1477),

ORDONĂM:

1. Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 915 din 2 mai 2013, se modifică după cum urmează:

- 1) în textul Ordinului:
 - a) la punctul 1 subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
 - „1) Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform anexei nr.1.”;
 - b) la punctul 2 subpunctul 3) cuvintele „Listei medicamentelor compensate” se substituie cu cuvintele „Listei de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;
 - c) la punctul 2 subpunctul 4):
 - cuvintele „Lista medicamentelor compensate” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;
 - la literele a) - d) cuvântul „Listă” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;
 - la litera e) cuvintele „Lista medicamentelor compensate” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;
 - la litera c¹) cuvintele „lista medicamentelor compensate” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate” și se completează cu cuvintele „cu compensarea integrală din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”;
 - d) la punctul 3:

la subpunctul 1) cuvintele „Listă a medicamentelor” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;

la subpunctul 2) cuvintele „Lista medicamentelor compensate” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;

e) la punctul 3¹ cuvintele „Lista medicamentelor compensate” se substituie cu cuvintele „Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate”;

f) punctele 4 și 5 vor avea următorul cuprins:

„4. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va prezenta lunar Companiei Naționale de Asigurări în Medicină Lista denumirilor comerciale a medicamentelor noi înregistrate în Nomenclatorul de stat al medicamentelor și Catalogul național de prețuri de producător la medicamente, care corespund Denumirilor Comune Internaționale din anexa nr.1 a prezentului Ordin, precum și cele excluse din Nomenclator și Catalog, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1372 din 23.12.2005.

5. Compania Națională de Asigurări în Medicină:

1) va utiliza pentru compensare sumele fixe compensate și sumele fixe maxime compensate (inclusiv TVA) în cazul farmaciilor plătitoare de TVA și sumele fixe compensate și sumele fixe maxime compensate (fără TVA) în cazul farmaciilor neplătitoare de TVA;

2) va actualiza lunar Lista de Denumiri Comerciale de medicamente compensate, în baza informației parvenite de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind autorizarea medicamentelor în Nomenclatorul de stat al medicamentelor și înregistrarea acestora în Catalogul național de prețuri de producător la medicamente, precum și deciziei Consiliului pentru medicamente compensate potrivit prevederilor Ordinului MSMPS și CNAM nr.600/320-A din 24.07.2015;

3) va menține în Lista de Denumiri Comerciale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală denumirile comerciale excluse din Catalogul național de prețuri de producător la medicamente pentru perioada de un an din data expirării înregistrării prețului în Catalog și pentru perioada de 6 luni din data expirării înregistrării în Nomenclatorul de stat al medicamentelor. Excluderea denumirilor comerciale se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MSMPS și CNAM nr.600/320-A din 24.07.2015;

4) va efectua modificările ce vizează Lista de Denumiri Comerciale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în Sistemul informațional „Medicamente Compensate” al CNAM, precum și va distribui gratuit farmaciilor versiunea actualizată a programului;

5) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și publicarea Listei de Denumiri Comerciale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe pagina web oficială CNAM.”;

g) punctul 7 va avea următorul cuprins: „7. Controlul asupra executării prezentului Ordin se atribuie dnei Tatiana Zaitc, secretar de stat și dlui Iurie Osoianu, director general adjunct.”.

2) Anexa nr.1 va avea următorului cuprins:

„Anexa nr.1 la Ordinul comun al MSMPS și CNAM
nr. 492/139A din 22.04.2013

**Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
(Denumiri Comune Internaționale – DCI)**

SECȚIUNEA I

Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratamentul de susținere (de durată) în condiții de ambulator (Denumiri Comune Internaționale – DCI)

Capitol 1

MEDICAMENTE OFERITE GRATUIT SAU COMPENSATE PARTIAL

1.1) PENTRU TRATAMENTUL DEPRESIEI

(028) ESCITALOPRAMUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 40%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate filmate) | 1,15 | 2,76 |
| 20 mg (comprimate filmate) | 1,33 | 3,21 |

1.2) PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI (BOLII ALZHEIMER)

(029) DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 40%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate filmate, comprimate erodispersabile) | 3,59 | 8,99 |
| 10 mg (comprimate filmate, comprimate erodispersabile) | 5,10 | 11,90 |

(059) MEMANTINUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 40%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate filmate) | 2,19 | 5,11 |

1.3) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE

(053) LERCANIDIPINUM (pentru pacienții hipertensivi cu intoleranță la Amlodipinum)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 40%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate filmate) | 1,58 | 4,00 |
| 20 mg (comprimate filmate) | 2,47 | 6,24 |

(061) ROSUVASTATINUM (pentru pacienții cu dislipidemie)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 40%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate filmate) | 0,88 | 1,75 |
| 10 mg (comprimate filmate) | 1,17 | 2,76 |
| 20 mg (comprimate filmate) | 1,59 | 3,12 |

**1.4) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR RESPIRATORII (BRONHO
PNEUMOPATIE CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ, ASTM BRONȘIC)**

(058) SALMETEROLUM+FLUTICASONUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 40%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mcg + 125mcg/doza 120doze (suspensie de inh.) | 100,45 | 229,91 |
| 25 mcg + 250mcg/doza 120doze (suspensie de inh.) | 119,51 | 269,90 |
| 50 mcg + 100 mcg/doza 60doze (pulb. de inhalat) | 145,54 | 367,19 |
| 50 mcg + 250 mcg/doza 60doze (pulb. de inhalat) | 196,18 | 490,62 |
| 50 mcg + 500 mcg/doza 60doze (pulb. de inhalat) | 243,42 | 609,91 |

Capitol 2

MEDICAMENTE OFERITE GRATUIT SAU COMPENSATE PARTIAL

2.1) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE

(011) ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 75 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule) | 0,38 | 0,48 |
| 100 mg (comprimate gastrorezistente) | 0,53 | 0,76 |
| 150 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,38 | 0,60 |
| 325 mg (comprimate) | 0,23 | 0,38 |

(018) AMIODARONUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 200 mg (comprimate, capsule) | 1,01 | 1,49 |

(049) CLOPIDOGRELUM (pentru tratamentul pacienților după angioplastiile coronariene; infarct miocardic cu fibrilație atrială)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 75 mg (comprimate filmate, capsule) | 2,56 | 2,56 |

(004) DIGOXINUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 0,25 mg (comprimate) | 0,15 | 0,19 |

(009) ISOSORBIDI DINTERAS

(038) ISOȘORBIDI MONONITRAS

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mg (comprimate) | 0,76 | 1,26 |
| 40 mg (comprimate) | 1,28 | 2,11 |

(050) SIMVASTATINUM (pentru pacienții cu dislipidemie genetică determinată)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate filmate) | 0,68 | 1,12 |
| 20 mg (comprimate filmate) | 1,07 | 1,77 |

(022) WARFARINUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 3 mg (comprimate) | 0,57 | 0,71 |
| 5 mg (comprimate) | 0,72 | 0,92 |

2.2) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV**(027) MESALAZINUM**

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (supozitoare) | 7,17 | 11,94 |
| 1000 mg (supozitoare) | 12,59 | 20,98 |

2.3) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OSTEOARTICULARE (OSTEOARTRITĂ, OSTEOARTROZĂ, ARTRITĂ REUMATOIDĂ)**(060) ACECLOFENACUM**

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 60%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 100 mg (comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie/solucție orală) | 1,70 | 1,70 |
| 200 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită) | 2,98 | 4,98 |

Capitol 3**MEDICAMENTE OFERITE GRATUIT SAU COMPENSATE PARTIAL****3.1) PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR ENDOCRINE****(042) BROMOCRIPTINUM**

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 2,5 mg (comprimate) | 2,83 | 3,55 |

(062) CABERGOLINUM (pentru tratamentul hiperprolactinemiei)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 0,5 mg (comprimate) | 51,19 | 64,44 |

(043) LEVOTHYROXINUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 µg (comprimate) | 0,31 | 0,32 |
| 75 µg (comprimate) | 0,42 | 0,43 |
| 100 µg (comprimate) | 0,41 | 0,44 |

(044) THIAMAZOLUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,87 | 0,87 |
| 10 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,71 | 2,13 |

3.2) PENTRU TRATAMENTUL ASTMULUI BRONSIIC

(047) BECLOMETASONUM

(063) DEFLAZACORTUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 6 mg (comprimate) | 6,48 | 8,11 |
| 30 mg (comprimate) | 12,95 | 20,00 |
| 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie) | 232,28 | 290,35 |

(048) FLUTICASONUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 125 mcg/doză 60 doze (susp.de inhalat presuriz.) | 124,76 | 155,81 |
| 50 mcg/doză 120 doze (susp.de inhalat presuriz.) | 100,75 | 128,31 |

3.3) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV (HEPATITĂ ȘI CIROZĂ HEPATICĂ):

(014) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 150 mg (capsule) | 2,96 | 3,74 |
| 250 mg (capsule) | 3,73 | 4,38 |
| 300 mg (capsule) | 4,91 | 5,83 |

3.4) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE

(007) AMLODIPINUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,73 | 0,73 |
| 10 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,05 | 1,17 |

(017) BISOPROLOLUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 2,5 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,10 | 1,10 |
| 5 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,75 | 0,75 |
| 10 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,20 | 1,35 |

(034) CARVEDILOLUM (tratamentul pacienților cu angina pectorală stabilă și/sau insuficiență cardiacă)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 6,25 mg (comprimate) | 0,67 | 0,82 |
| 12,5 mg (comprimate) | 1,15 | 1,43 |
| 25 mg (comprimate) | 1,55 | 1,80 |

(002) ENALAPRILUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate) | 0,61 | 0,61 |
| 10 mg (comprimate) | 0,79 | 0,79 |
| 20 mg (comprimate) | 1,33 | 1,33 |

(003) INDAPAMIDUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 1,5 mg (comprimate filmate, comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită) | 1,07 | 1,23 |
| 2,5 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule) | 0,98 | 0,98 |

(008) LISINOPRILUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,99 | 0,99 |
| 10 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,13 | 1,13 |
| 20 mg (comprimate) | 1,78 | 1,78 |

(039) LOSARTANUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,22 | 1,38 |
| 100 mg (comprimate filmate) | 1,98 | 2,41 |

(040) LOSARTANUM+HYDROCHLORTHAZIDUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 mg + 12,5 mg (comprimate filmate) | 1,84 | 1,85 |
| 100 mg + 25 mg (comprimate filmate) | 3,18 | 3,18 |

(006) METOPROLOLUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mg (comprimate) | 0,32 | 0,39 |
| 50 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,62 | 0,71 |
| 100 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,94 | 1,08 |

(055) NEBIVOLOLUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu insuficiență cardiacă cu vârsta de la 65 ani)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate) | 2,08 | 2,62 |

(056) PERINDOPRILUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 4 mg (comprimate) | 1,22 | 1,53 |
| 5 mg (comprimate filmate) | 2,76 | 3,46 |
| 8 mg (comprimate) | 1,87 | 2,36 |
| 10 mg (comprimate filmate) | 2,97 | 3,73 |

(016) RAMIPRILUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate) | 0,75 | 0,91 |
| 10 mg (comprimate) | 1,13 | 1,21 |

(012) SPIRONOLACTONUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mg (comprimate, drajeuri, compr. filmate) | 1,36 | 1,66 |
| 50 mg (comprimate, capsule, compr. filmate) | 1,66 | 2,01 |
| 100 mg (comprimate, compr. filmate) | 1,35 | 1,68 |

(057) TELMISARTANUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu diabet zaharat)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 40 mg (comprimate, comprimate filmate) | 3,19 | 3,99 |
| 80 mg (comprimate, comprimate filmate) | 3,35 | 3,35 |

(041) TORASEMIDUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate) | 1,39 | 1,41 |
| 10 mg (comprimate) | 2,05 | 2,12 |

(854) VALSARTANUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu diabet zaharat și/sau insuficiență cardiacă)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 80 mg (comprimate filmate) | 2,19 | 2,70 |
| 160 mg (comprimate filmate) | 2,71 | 2,82 |

(021) VERAPAMILUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 80 mg (comprimate filmate) | 0,65 | 0,72 |

3.5) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OSTEOARTICULARE (OSTEOARTRITĂ, OSTEOARTROZĂ, ARTRITĂ REUMATOIDĂ)

(824) DICLOFENACUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mg (comprimate gastrorez., comprimate filmate gastrorez.) | 0,24 | 0,28 |
| 50 mg (compr. gastrorez., compr. filmate gastrorezistente, compr. filmate, drajeuri) | 0,66 | 0,76 |
| 75 mg (capsule) | 1,98 | 2,49 |
| 100 mg (comprimate filmate eliber.prelung., capsule eliber. prel.) | 2,18 | 2,18 |
| 50 mg (supozitoare) | 1,71 | 2,23 |
| 100 mg (supozitoare) | 1,56 | 1,69 |

3.6) PENTRU TRATAMENTUL ÎN GUTĂ

(802) ALLOPURINOLUM

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 100 mg (comprimate) | 0,89 | 0,89 |
| 300 mg (comprimate) | 1,41 | 1,79 |

Capitol 4

MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%)

4.1) PENTRU TRATAMENT SI PROFILAXIE LA COPII DE VIRSTA 0-18 ANI

(234) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM (pentru tratamentul în tulburări hepatobiliare asociate cu fibroză chistică)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg/5ml (suspensie orală)

(212) ERGOCALCIFEROLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,125% (picături orale/soluție);
2. 0,125% (soluție ulcioasă orală)

(230) FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSE COMPLEXUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 17,5 mg+3,5mg/ml (sirop);
2. 50 mg/ml (picături orale);
3. 50 mg/5 ml (sirop);
4. 100 mg (comprimate masticeabile)

(232) FLUTICASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mcg/doză 120 doze (susp. de inhalat presuriz.);
2. 125 mcg/doză 60 doze (susp. de inhalat presuriz.);
3. 50 mcg/doză 120 doze (susp. de inhalat)

(233) MONTELUKASTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 4 mg (granule, comprimate masticeabile);
2. 5 mg (comprimate masticeabile);
3. 10 mg (comprimate filmate)

4.2) PENTRU PROFILAXIA SI TRATAMENTUL ANEMIILOR LA FEMEII GRAVIDE SI PROFILAXIA MALFORMATILOR

(302) ACIDUM FOLICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 5 mg (comprimate)

(303) FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSE COMPLEXUM (pentru tratament anemii gravide)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (comprimate masticeabile)

(301) FERROSI SULEAS + ACIDUM ASCORBICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 320 mg+60mg (comprimate filmate);
2. 50 mg + 30 mg (comprimate filmate)

4.3) PENTRU TRATAMENTUL EPILEPSIEI

(501) ACIDUM VALPROICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 150 mg (comprimate elib. prel., capsule mini-comp. elib. prel.);
2. 300 mg (comprimate elib. prel., capsule mini-comp. elib. prel.);

3. 300 mg/ 5 ml (sirop);
4. 500 mg (comprimate elib. prel.);
5. 1000 mg (comprimate)

(503) CARBAMAZEPINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
3. 150 mg (comprimate elib. prel.);
4. 200 mg (comprimate, capsule);
5. 300 mg (comprimate elib. prel.);
6. 400 mg (comprimate);
7. 600 mg (comprimate elib. prel.)

(511) LAMOTRIGINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate);
2. 50 mg (comprimate);
3. 100 mg (comprimate)

(524) LEVETIRACETAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (granule drajefiate, comprimate filmate);
2. 500 mg (granule drajefiate, comprimate filmate);
3. 1000 mg (granule drajefiate)

(521) NATRIUM VALPROATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 57,64 mg/ml (sirop)

(514) PHENOBARBITALUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (comprimate)

(519) TOPIRAMATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (capsule)

4.4) PENTRU TRATAMENTUL BOLII ȘI SINDROMULUI PARKINSON

(601) LEVODOPUM + CARBIDOPUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg +25 mg (comprimate)

(602) TRIHEXYPHENIDYLIUM (INCLUSIV PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE, INDICATE ÎN CAPITOLUL 4, PCT.4.5)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 mg (comprimate)

4.5) PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE (dementă, schizofrenic, tulburare afectivă bipolară, epilepsie cu tulburări psihice)

(502) AMITRIPTYLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate filmate, drajeuri)

(525) ARIPIRAZOLUM (pentru tratamentul schizofreniei la copii cu vârsta până la 18 ani, pentru tratamentul episoadelor maniacale la copii cu vârsta până la 18 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate, comprimate orodispers.);
2. 15 mg (comprimate, comprimate orodispers.)

(S05) CLONAZEPAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5 mg (comprimate);
2. 1 mg (comprimate);
3. 2 mg (comprimate)

(S06) CLOZAPINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate);
2. 100 mg (comprimate)

(S07) DIAZEPAMUM (INCLUSIV PENTRU TRATAMENTUL EPILEPSIEI, INDICATE ÎN CAPITOLUL 4, PCT. 4.3)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate, comp.fimate);
2. 5 mg/2,5 ml (soluție rectală);
3. 10 mg/2,5 ml (soluție rectală)

(S22) HALOPERIDOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate);
2. 1,5 mg (comprimate)

(S23) LEVOMEPRMAZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate fimate)

(S15) PAROXETINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg (comprimate, comprimate fimate)

(S16) RISPERIDONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate fimate);
2. 2 mg (comprimate fimate);
3. 3 mg (comprimate fimate);
4. 4 mg (comprimate fimate);
5. 1 mg/ml (soluție orală) pentru copii de la 0-18 ani

(S17) SERTRALINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (comprimate fimate);
2. 100 mg (comprimate fimate)

(S18) SULPIRIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (comprimate, comprimate fimate, capsule);
2. 100 mg (comprimate, comprimate fimate);
3. 200 mg (comprimate, comprimate fimate)

(S20) TRIFLUOPERAZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate fimate)

4.6) PENTRU TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT

(702) GLIBENCLAMIDUM

(704) GLICLAZIDUM (indicat la pacienți cu patologie cardiovasculară)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate elib. prel., comprimate elib. modif.);
2. 60 mg (comprimate elib. modif.)

(709) GLIMEPIRIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 2 mg (comprimate);
3. 3 mg (comprimate);
4. 4 mg (comprimate);
5. 6 mg (comprimate)

(706) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AB01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml - 3 ml (soluție injectabilă, cartuș);
2. 100 UI/ml - 10 ml (soluție injectabilă, flacon)

(707) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AC01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml - 3 ml (suspensie injectabilă, cartuș);
2. 100 UI/ml - 10 ml (suspensie injectabilă, flacon)

(708) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AD01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml - 3 ml (suspensie injectabilă, cartuș);
2. 100 UI/ml - 10 ml (suspensie injectabilă, flacon);
3. 100 UI/ml - 3 ml (susp. inj. stilou inject. preump.)

(703) METFORMINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg (comprimate filmate, comprimate elib.prel);
2. 850 mg (comprimate filmate);
3. 1000 mg (comprimate filmate)

(705) REPAGLINIDUM (indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandiale)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5 mg (comprimate);
2. 1 mg (comprimate);
3. 2 mg (comprimate)

4.7) PENTRU TRATAMENTUL ASTMULUI BRONIC

(066) DEFLAZACORTUM (pentru copii cu vârsta 6-18 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml - 13 ml (picături orale, suspensie)

(023) SALBUTAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mcg/doză (suspensie de inhalat presurizată);
2. 2 mg/5 ml (sirop);
3. 2 mg (comprimate);
4. 4 mg (comprimate)

(045) THEOPHYLLINUM

4.8) PENTRU TRATAMENTUL EPIDERMOLIZEI BULOASE

(385) BILASTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg (comprimate)

(998) CETIRIZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate filmate);

3. 10 mg/ml (picături orale, soluție);
4. 5 mg/5ml (sirop)

(381) CLEMASTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 2 mg (comprimate)

(386) DEFLAZACORTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

(382) DESLORATADINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5 mg/ml (sirop, soluție orală);
2. 5 mg (comprimate, comprimate filmate)

(383) DEXPANTHENOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg/g (cremă);
2. 50 mg/g (gel);
3. 46,30 mg/g (spumă cutanată);
4. 5 % (unguent);
5. 50 mg/g (spumă cutanată)

(380) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg/g (cremă, unguent);
2. 0,1 % (emulsie cutanată)

(384) MOMETASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mcg/doză (spray nazal, suspensie);
2. 0,1 % (cremă, unguent, loțiune)

4.9) PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR DE SISTEM SI AUTOIMUNE

(064) DEFLAZACORTUM (inclusiv artrita reumatoidă)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

(046) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 4 mg (comprimate);
2. 16 mg (comprimate, comprimate filmate)

(025) METROTREXATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2,5 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate);
3. 10 mg/ml (sol. injectabilă, sol. injectabilă în seringă preumplută)

(024) PREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate)

4.10) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OFTALMOLOGICE (GLAUCOM)

(396) BRIMONIDINUM+TIMOLOLOM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 mg/5 mg/ml (picături oftalmice, soluție)

(390) BRINZOIAMIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg/ml (picături oftalmice, suspensie)

(391) TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5% (picături oftalmice, soluție);
2. 2,5 mg/ml (picături oftalmice, soluție)

(392) TRAVOPROSTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 40 mcg/ml (picături oftalmice, soluție)

(393) TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 40 mcg+5 mg/ml (picături oftalmice, soluție)

4.11) PENTRU TRATAMENTUL MIASTENIEI GRAVIS

(310) PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 60mg (comprimate)

4.12) PENTRU TRATAMENTUL MUCOVISCIDOZEI

(052) COLISTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1000000 UI (pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat; liofilizat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat)

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 000 UA (comprimate gastrorezistente);
2. 10 000 UA (capsule, capsule gastrorezistente);
3. 20 000 UI (comprimate filmate);
4. 25 000 UI (capsule, capsule gastrorezistente; capsule moi gastrorezistente);
5. 300 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
6. 150 mg (capsule, capsule gastrorezistente)

(051) TOBRAMYCINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 28 mg (capsule cu pulbere de inhalat)

4.13) PENTRU TRATAMENTUL SCLEROZEI MULTIPLE

(394) INTERFERONUM-β-1a

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 22 μg (Sol. pentru injecții, Seringi preumplute);
2. 44 μg (Sol. pentru injecții, Seringi preumplute)

4.14) PENTRU TRATAMENTUL DISTROFIEI MUSCULARE DUCHENNE

(065) DEFLAZACORTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

SECȚIUNEA II.

Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie

Capitolul 1

MEDICAMENTE OFERITE GRATUIT SAU COMPENSATE PARTIAL PENTRU ADULȚI ȘI COMPENSATE INTEGRAL (100%) PENTRU COPII CU VÂRSTA 0-18 ANI

AMINOPHYLLINUM (804) pentru adulți, (208) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 24 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă) | 1,48 | 1,95 |
| 150 mg (comprimate) | 0,13 | 0,16 |

AMOXICILLINUM (805) pentru adulți, (202) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispers.) | 0,86 | 0,95 |
| 500 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate, comprimate orodispers.) | 1,36 | 1,51 |
| 125 mg (comprimate orodispers.) | 2,45 | 3,24 |
| 1000 mg (comprimate filmate, comprimate orodispers.) | 4,71 | 4,71 |
| 1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 10,28 | 10,28 |
| 500 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 6,70 | 8,41 |
| 125mg/5 ml - 60ml (pulbere/suspensie orală) | 34,08 | 43,16 |
| 250 mg/5 ml - 60ml (pulb./susp. orală) | 28,38 | 28,38 |
| 250 mg/5 ml - 100ml (gran./susp. orală) | 27,48 | 34,43 |

AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM (806) pentru adulți, (228) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 500 mg + 125 mg (comprimate filmate) | 3,94 | 3,94 |
| 875 mg + 125 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile) | 4,34 | 4,34 |
| 200 mg + 28,5 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală) | 22,92 | 29,81 |
| 400 mg + 57 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală) | 43,01 | 51,21 |
| 600 mg / 42,9 mg/ 5 ml - 100 ml (pulbere/suspensie orală) | 103,69 | 96,54 |
| 1000 mg + 200mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 25,16 | 31,54 |

AMPICILLINUM (807) pentru adulți, (907) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (capsule, comprimate) | 0,89 | 1,11 |
| 500 mg (capsule, comprimate) | 1,94 | 2,41 |
| 0,5 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuz.) | 3,82 | 4,50 |
| 1g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuz.) | 6,25 | 6,25 |

AZITHROMYCINUM (808) pentru adulți, (229) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (comprimate filmate, capsule) | 8,89 | 10,27 |
| 500 mg (comprimate filmate, capsule) | 19,61 | 19,61 |
| 200 mg/5 ml - 15 ml (pulbere/suspensie orală) | 52,21 | 53,48 |
| 200 mg/5 ml - 20 ml (pulbere/suspensie orală) | 59,96 | 59,96 |
| 200 mg/5 ml - 30 ml (pulbere/suspensie orală) | 96,44 | 121,67 |
| 500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă) | 67,63 | 84,83 |

CAPTOPRILUM (810) pentru adulți, (910) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 12,5 mg (comprimate) | 0,62 | 0,79 |
| 25 mg (comprimate) | 0,52 | 0,52 |
| 50 mg (comprimate) | 1,02 | 1,02 |

CEFACLORUM (809) pentru adulți, (909) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 125 mg/5 ml - 100 ml (granule pentru suspensie orală) | 84,42 | 105,53 |
| 250 mg/5 ml - 100 ml (granule pentru suspensie orală) | 127,50 | 158,50 |
| 250 mg (capsule) | 4,93 | 6,19 |
| 500 mg (capsule) | 9,80 | 12,34 |

CEFALEXINUM (814) pentru adulți, (914) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (capsule) | 1,28 | 1,56 |
| 500 mg (capsule) | 2,26 | 2,66 |
| 250 mg/5 ml - 100 ml (granule/suspensie orală) | 32,88 | 40,94 |

CEFIXIMUM (815) pentru adulți, (915) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
|--|---|-------|
| 200 mg (capsule) | 10,54 | 13,22 |
| 400 mg (comprimate filmate, comprimate dispersabile) | 23,14 | 23,14 |
| 100 mg/5ml - 30ml (pulbere/suspensie orală) | 37,50 | 46,93 |

CEFOPERAZONUM (813) pentru adulți, (913) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|-----------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 1 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 17,95 | 17,95 |
| 2 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 32,41 | 40,51 |

CEFPODOXIMUM (816) pentru adulți, (916) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma compensată (inclusiv TVA) | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | 80% | Medicament oferit gratuit |
| 200 mg (comprimate filmate) | 10,22 | 12,53 |

CEFTRIAxonUM (812) pentru adulți, (912) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|-----------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 2 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere/soluție injectabilă) | 55,40 | 69,24 |
| 1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă) | 37,33 | 37,33 |
| 0,5 g (pulbere+solvent/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 22,90 | 28,61 |

CEFUROXIMUM (817) pentru adulți, (225) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|-----------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (comprimate filmate) | 3,55 | 4,49 |
| 500 mg (comprimate filmate) | 6,64 | 7,62 |
| 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă) | 22,70 | 27,51 |
| 750 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere+solv./soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă) | 17,33 | 17,33 |

CIPROFLOXACINUM (818) pentru adulți, (918) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|-----------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (comprimate filmate, capsule) | 1,77 | 1,77 |
| 500 mg (comprimate filmate, capsule) | 2,75 | 2,75 |
| 750 mg (comprimate filmate) | 6,86 | 8,58 |
| 200 mg/100 ml - 100 ml (soluție perfuzabilă) | 34,56 | 41,50 |
| 100 mg/10 ml (conc./ soluție perfuzabilă) | 11,51 | 13,68 |

CLARITHROMYCINUM (033) pentru adulți, (919) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (comprimate filmate, capsule) | 4,91 | 6,21 |
| 500 mg (comprimate filmate) | 7,12 | 8,52 |
| 500 mg (comprimate eliberare prelung., comprimate filmate eliberare modif.) | 14,38 | 14,38 |
| 125 mg/5 ml - 60ml (granule/suspensie orală) | 69,24 | 86,69 |

COLCHICINUM (820) pentru adulți, (920) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 1 mg (comprimate) | 0,56 | 0,72 |

CYANOCOBALAMINUM (821) pentru adulți, (921) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 500 mcg/ml (soluție injectabilă) | 1,19 | 1,40 |

DEXAMETHASONUM (823) pentru adulți, (923) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 4 mg/ml-2 ml (soluție injectabilă) | 4,94 | 5,88 |
| 4 mg/ml-1 ml (soluție injectabilă) | 2,48 | 2,84 |

DEXKETOPROFENUM (822) pentru adulți, (922) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mg/ml (soluție injectabilă, sol. inj./conc. soluție perfuzabilă) | 8,74 | 9,11 |

DICLOFENACUM (824) pentru adulți, (924) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mg (comprimate gastrorez, comprimate filmate gastrorez.) | 0,24 | 0,28 |
| 50 mg (comprimate gastrorez., comprimate filmate gastrorez, comprimate filmate, drajeuri) | 0,66 | 0,76 |
| 75 mg (capsule) | 1,98 | 2,49 |
| 100 mg (comprimate filmate eliber.prelung., capsule eliber. prel.) | 2,18 | 2,18 |
| 75 mg/3 ml - 3ml (soluție injectabilă) | 5,32 | 5,32 |
| 50 mg (supozitoare) | 1,71 | 2,23 |
| 100 mg (supozitoare) | 1,56 | 1,69 |

DIPYRIDAMOLUM (825) pentru adulți, (925) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 25 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,37 | 0,46 |
| 5 mg/ml (soluție injectabilă) | 1,26 | 1,74 |

DOXYCYCLINUM (827) pentru adulți, (927) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 100 mg (capsule, comprimate orodisper.) | 4,60 | 4,60 |

FAMOTIDINUM (036) pentru adulți, (929) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate filmate) | 2,05 | 2,65 |
| 20 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,78 | 0,82 |
| 40 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,21 | 1,21 |
| 20 mg (liof.+solvent/soluție injectabilă, pulbere+solvent/soluție injectabilă); | 17,68 | 21,71 |

FLUCONAZOLUM (831) pentru adulți, (931) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate dispers., capsule) | 7,52 | 7,52 |
| 100 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule) | 9,77 | 9,77 |
| 150 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule) | 35,38 | 35,38 |
| 200 mg (capsule) | 17,42 | 21,77 |

FLUOXETINUM (832) pentru adulți, (932) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mg (capsule) | 2,03 | 2,62 |

FLUTICASONUM (048) pentru adulți, (232) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 125 mcg/doză 60 doze (susp.de inhalat presuriz.) | 124,76 | 155,81 |
| 50 mcg/doză 120 doze (susp.de inhalat presuriz.) | 100,75 | 128,31 |

FUROSEMIDUM (005) pentru adulți; (962) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 40 mg (comprimate) | 0,33 | 0,33 |
| 10 mg/ml (soluție injectabilă) | 1,19 | 1,19 |

GABAPENTINUM (833) pentru adulți, (933) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 300 mg (capsule) | 3,02 | 3,02 |
| 400 mg (capsule) | 3,64 | 4,74 |

IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM (830) pentru adulți, (930) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mcg + 50 mcg/doză - 10 ml (soluție de inhalat presuriz.) | 107,61 | 135,51 |

KETOPROFENUM (858) pentru adulți, (958) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 mg (capsule) | 1,18 | 1,47 |
| 100 mg (comprimate filmate) | 1,76 | 2,14 |
| 100 mg (supozitoare) | 3,26 | 3,26 |
| 50 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă) | 4,87 | 5,70 |

LEFLUNOMIDUM (834) pentru adulți, (934) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mg (comprimate filmate) | 6,73 | 8,56 |

MELOXICAMUM (857) pentru adulți, (957) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 7,5 mg (comprimate) | 0,79 | 0,90 |
| 15 mg (comprimate, comprimate filmate) | 1,44 | 1,68 |
| 10 mg/ml (soluție injectabilă) | 6,70 | 6,70 |

METRONIDAZOLUM (860) pentru adulți, (960) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 mg (comprimate, comprimate filmate) | 0,91 | 1,16 |
| 500 mg (comprimate) | 1,77 | 2,15 |

NATRII CHLORIDUM (836) pentru adulți, (936) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 9 mg/ml-10 ml (soluție injectabilă) | 1,15 | 1,25 |
| 9 mg/ml-5 ml (soluție injectabilă) | 1,04 | 1,22 |
| 0,9% 200 ml (soluție perfuzabilă) | 7,94 | 9,26 |
| 0,9% 250 ml (soluție perfuzabilă) | 7,00 | 8,72 |

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| 0,9% 400 ml (soluție perfuzabilă) | 10,42 | 13,17 |
| 0,9% 500 ml (soluție perfuzabilă) | 11,25 | 12,65 |

NEOSTIGMINI METHYLSULPHAS (837) pentru adulți, (937) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 0,5 mg/ml 1 ml (soluție injectabilă) | 1,41 | 1,74 |

NICERCOLINUM (838) pentru adulți, (938) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 30 mg (comprimate filmate, capsule) | 2,80 | 3,53 |

NIMESULIDUM (839) pentru adulți, (939) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 100 mg (comprimate, comprimate filmate, pulbere soluție orală, granule/suspensie orală) | 1,27 | 1,27 |

OFLOXACINUM (840) pentru adulți, (940) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 2 mg/ml-100 ml (soluție perfuzabilă) | 21,20 | 26,50 |
| 200 mg (comprimate, comprimate filmate) | 3,20 | 3,96 |
| 400 mg (comprimate, comprimate filmate) | 17,14 | 20,51 |

OMEPRAZOLUM (935) pentru adulți, (941) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mg (capsule, capsule gastrorez., capsule gastrorez. cu micropolete) | 1,37 | 1,37 |

PANTOPRAZOLUM (864) pentru adulți, (964) pentru copii (pentru pacienții cu maladiile cardiovasculare, diabet zaharat)

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente) | 2,79 | 2,79 |
| 40 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente, capsule) | 3,44 | 3,44 |
| 40 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere liofilizată/soluție injectabilă) | 40,26 | 47,56 |

PAPAVERINUM (843) pentru adulți, (943) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 20 mg/ml - 2 ml (soluție injectabilă) | 1,46 | 1,71 |
| 20 mg (supozitoare) | 1,39 | 1,61 |

PENTOXIFYLLINUM (844) pentru adulți, (944) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 200 mg (comprimate) | 0,81 | 0,95 |
| 400 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită) | 1,99 | 2,49 |
| 600 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare prelungită) | 1,39 | 1,79 |
| 20 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă) | 3,38 | 4,23 |

PIRACETAMUM (845) pentru adulți, (945) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 400 mg (capsule, comprimate filmate, comprimate) | 0,44 | 0,46 |
| 800 mg (capsule, comprimate filmate) | 1,63 | 2,06 |
| 1200 mg (comprimate, comprimate filmate) | 2,14 | 2,66 |
| 200 mg/ml - 5ml (soluție injectabilă) | 1,89 | 1,89 |
| 3 g/15 ml - 15 ml (soluție injectabilă) | 17,12 | 18,24 |

PREGABALINUM (865) pentru adulți, (965) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 75 mg (capsule) | 4,09 | 4,09 |
| 150 mg (capsule) | 4,84 | 4,84 |
| 300 mg (capsule) | 9,11 | 11,99 |

PROPRANOLOLUM (846) pentru adulți, (946) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate) | 0,19 | 0,24 |

PYRIDOXINUM (847) pentru adulți, (947) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 mg/ml - 1ml (soluție injectabilă) | 1,96 | 2,15 |

RABEPRAZOLUM (859) pentru adulți, (959) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 10 mg (comprimate filmate gastrorezistente, comprimate gastrorezistente) | 2,22 | 2,89 |
| 20 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente) | 3,76 | 4,08 |

ROXITHROMYCINUM (848) pentru adulți, (948) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 150 mg (comprimate filmate) | 3,57 | 4,47 |

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM (849) pentru adulți, (215) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 400 mg + 80 mg (comprimate) | 1,24 | 1,48 |
| 200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală) | 36,20 | 45,48 |
| 100 mg + 20 mg (comprimate) | 0,78 | 0,92 |

SILYMARINUM (850) pentru adulți, (950) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 35 mg (comprimate, capsule) | 0,53 | 0,66 |
| 110 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate) | 2,51 | 3,14 |
| 140 mg (capsule) | 1,87 | 2,31 |
| 22,5 mg (comprimate filmate) | 0,95 | 1,19 |
| 150 mg (drajeuri, comprimate) | 1,67 | 1,88 |

SULODEXIDUM (853) pentru adulți, (953) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|---|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 250 ULS (capsule moi) | 5,32 | 6,47 |
| 600 ULS/2 ml – 2 ml (soluție injectabilă) | 24,07 | 29,35 |

TETRACICLINUM (861) pentru adulți, (204) pentru copii

THIAMINI HYDROCHLORIDUM (851) pentru adulți, (951) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 50 mg/ml – 1ml (soluție injectabilă) | 1,78 | 2,19 |

TIZANIDINUM (863) pentru adulți, (963) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 2 mg (comprimate) | 1,59 | 1,94 |
| 4 mg (comprimate) | 1,63 | 1,98 |

VINPOCETINUM (856) pentru adulți, (956) pentru copii

| Doza și forma farmaceutică | Suma fixă compensată (mediu 80%) | Suma fixă maximă compensată |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| | inclusiv TVA, per unitate de măsură (MDL) | |
| 5 mg (comprimate) | 0,90 | 0,90 |
| 10 mg (comprimate) | 1,84 | 1,84 |
| 5 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă) | 6,77 | 8,33 |

| | | |
|--|-------|-------|
| 5 mg/ml – 10 ml (soluție injectabilă) | 13,27 | 16,59 |
| 5 mg/ml – 2 ml (soluție injectabilă, concentrat p/ă soluție perfuzabilă) | 4,50 | 5,40 |

Capitolul 2

MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) PENTRU COPII CU VÂRSTA 0-18 ANI

2.1) PENTRU TRATAMENTUL INFECȚIEI RESPIRATORII VIRALE ACUTE

(997) IBUPROFENUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/ 5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (pic.orale.sol);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 400 mg/3 ml (soluție injectabilă);
16. 60 mg (supozitoare);
17. 125 mg (supozitoare)

2.2) PENTRU TRATAMENTUL PNEUMONIEI, BRONSITEI CRONICE SIMPLE SI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală)

(911) CARBOCISTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml - 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml - 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5ml - 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml - 125 ml (sirop)

2.3) PENTRU TRATAMENTUL BRONSITEI ACUTE, BRONSITEI CRONICE SIMPLE SI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);

4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală)

(916) CEFPODOXIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg/5ml (pulbere suspensie orală)

(997) IRUPROFENUM (doar pentru tratamentul BRONȘITEI ACUTE)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (pic. orale, sol);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 400 mg/3 ml (soluție injectabilă);
16. 60 mg (supozitoare);
17. 125 mg (supozitoare)

2.4) PENTRU TRATAMENTUL PANCREATITEI CRONICE, PANCREATITEI REACTIVE LA COPII

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 000 UA (comprimate gastrorezistente);
2. 10 000 UA (capsule, capsule gastrorezistente);
3. 25 000 UI (capsule, capsule gastrorezistente; capsule moi gastrorezistente);
4. 300 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
5. 150 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
6. 5000 UI + 7000 UI + 400 UI (comprimate filmate gastrorezistente);
7. 275 mg (comprimate filmate gastrorezistente, comprimate gastrorezistente);
8. 250 mg (comprimate filmate gastrorezistente)

2.5) PENTRU TOATE MALADIILE

(226) ALBENDAZOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 400 mg (suspensie orală);
2. 400 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate masticab.);
3. 200 mg (comprimate, comprimate filmate);
4. 200 mg/5 ml (suspensie orală)

(227) AMBROXOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate, capsule);
2. 15 mg/5 ml – 60 ml (sirop);
3. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
4. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 15 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
7. 30 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
8. 60 mg (comprimate eferv.)

(208) AMINOPHYLLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 24 mg/ml - 5 ml (soluție injectabilă);
2. 150 mg (comprimate)

(202) AMOXICILLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispers.);
2. 500 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispers., comprimate filmate);
3. 125 mg (comprimate orodispers.);
4. 1000 mg (comprimate filmate, comprimate orodispers.);
5. 1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
6. 500 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
7. 125 mg/5 ml - 60ml (pulb./suspensie orală);
8. 250 mg/5 ml - 60ml (pulb./susp. orală);
9. 250 mg/5 ml - 100ml (gran./susp. orală)

(228) AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg + 125 mg (comprimate filmate);
2. 875 mg + 125 mg (comprimate filmate; comprimate orodispersabile);
3. 200 mg + 28,5 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 400 mg + 57 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 600 mg /42,9 mg/ 5 ml - 100 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 1000 mg + 200 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);

(229) AZETHROMYCINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 200 mg/5 ml - 15 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 200 mg/5 ml - 20 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 200 mg/5 ml - 30 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă)

(210) BENZATHINBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 600000 UA (pulbere/suspensie injectabilă);
2. 1500000 UA (pulbere/suspensie injectabilă)

(225) CEFUROXIMUM (nu se indică în pneumonii)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate);
2. 500 mg (comprimate filmate);
3. 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă);
4. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere+solv./soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);

(205) PARACETAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);
7. 10 mg/ml (sol. perf.);
8. 50 mg (supozitoare);
9. 100 mg (supozitoare)

(215) SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg + 20 mg (comprimate);

2. 200 mg ÷ 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală);
3. 480 mg (comprimate)

Capitol 3

MEDICAMENTE DESTINATE TRATAMENTULUI INFECȚIEI CU CORONAVIRUS DE TIP NOU (COVID-19) ȘI TRATAMENTULUI POST COVID-19*

**Notă: Se include pe o perioadă provizorie, în dependență de evoluția situației epidemiologice a infecției cu coronavirus de tip nou (COVID-19).*

3.1) MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) DOAR PENTRU COPII

(969) CETIRIZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate filmate);
3. 10 mg/ml (picături orale, soluție);
4. 5 mg/5ml (sirop)

3.2) MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) PENTRU ADULȚI ȘI COPII

ACETYLCYSTEINUM (870) pentru adulți, (970) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală)

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (866) pentru adulți, (966) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 75 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate gastrorezistente);
2. 75 mg (capsule);
3. 100 mg (comprimate gastrorezistente);
4. 150 mg (comprimate, comprimate filmate);
5. 325 mg (comprimate)

AMBROXOLUM (872) pentru adulți, (972) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate, capsule);
2. 15 mg/5 ml – 60 ml (sirop);
3. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
4. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 15 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
7. 30 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
8. 60 mg (comprimate eferv.)

AMOXICILINUM (873) pentru adulți, (973) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispers.);
2. 500 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate, comprimate orodispers.);
3. 125 mg (comprimate orodispers.);
4. 1000 mg (comprimate filmate, comprimate orodispers.);

5. 1 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
6. 500 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
7. 125mg/5 ml - 60ml (pulbere/suspensie orală);
8. 250 mg/5 ml - 60ml (pulb./susp. orală);
9. 250 mg/5 ml - 100ml (gran./susp. orală)

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (874) pentru adulți, (974) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg + 125 mg (comprimate filmate);
2. 875 mg + 125 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile);
3. 200 mg + 28,5 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 400 mg + 57 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 600 mg / 42,9 mg/ 5 ml - 100 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 1000 mg + 200mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);

AMPICILLINUM (875) pentru adulți, (975) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule, comprimate);
2. 500 mg (capsule, comprimate);
3. 0,5 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuz.);
4. 1g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuz.)

AZITHROMYCINUM (876) pentru adulți, (976) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 200 mg/5 ml - 15 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 200 mg/5 ml - 20 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 200 mg/5 ml - 30 ml (pulbere/suspensie orală);

CARBOCISTEINUM (877) pentru adulți, (977) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml - 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml - 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5 ml - 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml - 125 ml (sirop)

CEFACLORUM (878) pentru adulți, (978) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg/5 ml - 100 ml (granule pentru suspensie orală);
2. 250 mg/5 ml - 100 ml (granule pentru suspensie orală);
3. 250 mg (capsule);
4. 500 mg (capsule)

CEFALEXINUM (879) pentru adulți, (979) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule);
2. 500 mg (capsule);
3. 250 mg/5 ml - 100 ml (granule/suspensie orală)

CEFTIXIMUM (880) pentru adulți, (980) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (capsule);
2. 400 mg (comprimate filmate, comprimate dispersabile);
3. 100 mg/5ml - 30ml (pulbere/suspensie orală)

CEFPODOXIMUM (881) pentru adulți, (981) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg/5 ml (pulbere suspensie orală)

CEFTRIAXONUM (882) pentru adulți, (982) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzie; pulbere/soluție injectabilă);
2. 1 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzie; pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie; pulbere+solvent/soluție injectabilă);
3. 0,5 g (pulbere+solvent/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)

CEFUROXIMUM (883) pentru adulți, (983) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate);
2. 500 mg (comprimate filmate);
3. 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă);
4. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere+solv./soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)

CIPROFLOXACINUM (884) pentru adulți, (984) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 750 mg (comprimate filmate);

CLARITHROMYCINUM (885) pentru adulți, (985) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate; comprimate eliberarea prelung., comprimate filmate eliberare modif.);
3. 125 mg/5 ml - 60ml (granule/suspensie orală)

CLOPIDOGRELUM (867) pentru adulți, (967) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 75 mg (comprimate filmate, capsule)

DOXYCYCLINUM (887) pentru adulți, (987) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (capsule, comprimate orodisper.)

FAMOTIDINUM (888) pentru adulți, (988) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate filmate);
2. 20 mg (comprimate, comprimate filmate);
3. 40 mg (comprimate, comprimate filmate);

IBUPROFENUM (889) pentru adulți, (989) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (pic.orale.sol);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 60 mg (supozitoare);
16. 125 mg (supozitoare)

OFLOXACINUM (890) pentru adulți, (990) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate, comprimate filmate);
2. 400 mg (comprimate, comprimate filmate)

PARACETAMOLUM (891) pentru adulti, (991) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);
7. 50 mg (supozitoare);
8. 100 mg (supozitoare)

PENTOXIFYLLINUM (892) pentru adulti, (992) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate);
2. 400 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită);
3. 600 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare prelungită);

ROXITHROMYCINUM (893) pentru adulti, (993) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice.

1. 150 mg (comprimate filmate)

SALBUTAMOLUM (868) pentru adulti, (968) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mcg/doză (suspensie de inhalat presurizată);
2. 2 mg/5 ml (sirop)

SILODEXIDUM (895) pentru adulti, (995) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 ILS (capsule moi)."

3) Punctul 2 subpunctul 4) din anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

„4) la punctul 15 farmacistul indică suma compensată care urmează a fi achitată de CNAM:

a) În cazul în care prețul cu amănuntul pentru o unitate de măsură este mai mic decât suma fixă maximă compensată pentru medicament oferit gratuit, CNAM compensează prețul cu amănuntul.

În acest caz, la punctul 15 „Suma compensată” se calculează după formula:

$$Sc = \text{Preț amănuntul compr.} \times N_{\text{compr}}, \text{ unde}$$

Sc - reprezintă suma compensată;

Preț amănuntul compr. - preț cu amănuntul per unitate de măsură;

Ncompr - numărul de unități de măsură (comprimate, etc.) eliberate de farmacie

(=p.13).

La punctul 16 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.

b) În cazul în care prețul cu amănuntul pentru o unitate de măsură este egal cu suma fixă maximă compensată, CNAM compensează suma fixă maximă compensată.

În acest caz, la punctul 15 „Suma compensată” se calculează după formula:

$$Sc = \text{Suma fixă maximă compensată comp.} \times N_{\text{compr}}, \text{ unde}$$

Sc - reprezintă suma compensată;

Suma fixă maximă compensată comp. - suma fixă maximă compensată per unitate de măsură (comprimate);

Ncompr - numărul de unități de măsură (comprimate, etc.) eliberate de farmacie

(=p.13).

La punctul 16 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.

c) În cazul în care prețul cu amănuntul pentru o unitate de măsură este mai mare decât suma fixă maximă compensată, CNAM compensează suma fixă conform ratei medii de compensare.

În acest caz, la punctul 15 „Suma compensată” se calculează după formula:

$$Sc = \text{Suma fixă compensată comp.} \times N_{\text{compr}}, \text{ unde}$$

Sc - reprezintă suma compensată;

Suma fixă compensată comp. - suma fixă compensată per unitate de măsură (comprimat);

Ncompr - numărul de unități de măsură (comprimate, etc.) eliberate de farmacie (=p.13).

La punctul 16 se indică suma achitată de pacient, reprezentând diferența dintre prețul cu amănuntul și suma fixă compensată de CNAM.

d) În cazul în care prețul cu amănuntul pentru o unitate de măsură este mai mic decât suma fixă compensată, precum și în cazul medicamentelor compensate 100% (integral), CNAM compensează prețul cu amănuntul.

În acest caz, la punctul 15 „Suma compensată” se calculează după formula:

$$Sc = \text{Preț amănuntul compr.} \times N_{\text{compr}}, \text{ unde}$$

Sc - reprezintă suma compensată;

Preț amănuntul compr. - preț cu amănuntul per unitate de măsură;

Ncompr - numărul de unități de măsură (comprimate, etc.) eliberate de farmacie (=p.13).

La punctul 16 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.”

2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările survenite în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și modul lor de compensare.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția Secțiunii I din Capitolele 1, 2 și 3 și Secțiunii II din Capitolul 1 din Anexa nr. 1 la Ordin, care intră în vigoare la 01 mai 2021.



Secretar de Stat

Igor CUROV



Director general

Valentina BULIGA